

MONITORES

TOUCH - NO TOUCH

A medida"




MONITORES TOUCH



MULTI TOUCH



VIDRIO TEMPLADO



BRILLO
AUTOMATICO



RESOLUCIÓN



SISTEMAS OPERATIVOS
DUAL

- LA PANTALLA INTERACTIVA SMART TOUCH ES UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DISEÑADA PARA OFRECER EXPERIENCIAS INMERSIVAS, INTUITIVAS Y DINÁMICAS. SU SISTEMA TÁCTIL DE ALTA PRECISIÓN PERMITE UNA INTERACCIÓN FLUIDA CON CONTENIDOS MULTIMEDIA, APLICACIONES EDUCATIVAS, MAPAS DIGITALES O PRESENTACIONES CORPORATIVAS, ADAPTÁNDOSE A CUALQUIER ENTORNO —DESDE AULAS Y SALAS DE REUNIONES HASTA FERIAS, EVENTOS O PUNTOS DE VENTA
- LA SMART TOUCH COMBINA TECNOLOGÍA, ESTILO Y FUNCIONALIDAD, CONVIRTIÉNDOSE EN LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA COMUNICAR, EDUCAR Y CONECTAR DE FORMA INNOVADORA.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Característica	Especificación
Tipo de pantalla	LCD A-Grade con vidrio templado multitouch
Tamaño disponible	32", 49" (según modelo)
Resolución	Full HD 1920 × 1080
Relación de aspecto	16:9
Brillo	550 cd/m ²
Puntos táctiles	20 simultáneos (tecnología infrarroja)
Tiempo de respuesta táctil	15 ms
Procesador	Intel® Core™ i5-6300U @ 2.40 GHz
Memoria RAM	4 GB / 8 GB / 16 GB (configurable)
Almacenamiento SSD	128 GB / 256 GB / 500 GB
Frecuencia de refresco	60 Hz
Conectividad	Wi-Fi 2.4 G / 5 G, LAN, HDMI, VGA, USB 2.0 × 4, USB 3.0 × 2, Audio, TF, Mic
Compatibilidad SO	Windows / Android / Linux
Durabilidad	≥ 50 000 h de vida útil
Diseño	Marco metálico elegante, soporte vertical u horizontal

Alimentación

Parámetro	Detalle
Entrada eléctrica	AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Consumo máximo	70 – 75 W
Eficiencia energética	Alta, optimizada para operación continua
Protección eléctrica	Fuente estable con control térmico y fusible de seguridad
Gestión de energía	Sistema de ahorro automático en modo inactivo
Durabilidad eléctrica	Más de 50 000 h de funcionamiento

Tabla de Sonido

Parámetro	Detalle
Altavoces integrados	2 × 10 W (estéreo frontal)
Salida de audio	Puerto AUX / salida line out
Entrada de micrófono	Integrada (Mic In)
Calidad de audio	Clara, envolvente y balanceada
Uso recomendado	Presentaciones, aulas, eventos, kioscos interactivos
Compatibilidad	Soporte para reproducción de video y contenido multimedia


MONITORES NO TOUCH



OUTDOOR/
INDOOR




VIDRIO TEMPLADO



BRILLO
AUTOMATICO



RESOLUCIÓN



SISTEMAS OPERATIVOS
DUAL

- LA PANTALLA NO TOUCH SMART TOUCH ES UNA SOLUCIÓN MODERNA Y ELEGANTE DISEÑADA PARA ENTORNOS COMERCIALES, CORPORATIVOS Y PUBLICITARIOS DONDE SE REQUIERE IMPACTO VISUAL CONSTANTE Y ALTA CALIDAD DE IMAGEN.
- SU RESOLUCIÓN DE HASTA 4K UHD OFRECE UNA NITIDEZ EXCEPCIONAL Y COLORES VIBRANTES, IDEALES PARA EXHIBIR MENÚS DIGITALES, ANUNCIOS, VIDEOS PROMOCIONALES O SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN ESPACIOS PÚBLICOS.
- CON UN DISEÑO MINIMALISTA Y PROFESIONAL, LA PANTALLA NO TOUCH ESTÁ PENSADA PARA DESTACAR MARCAS, COMUNICAR MENSAJES E INFORMAR CON ESTILO, CONVIRTIÉNDOSE EN EL ALIADO PERFECTO PARA CUALQUIER ESPACIO COMERCIAL O INSTITUCIONAL.



ESPECIFICACIONES GENERALES - NO TOUCH

Característica	Especificación
Tipo de pantalla	LCD A-Grade con vidrio templado
Tamaño disponible	55" (modelo principal)
Resolución	Hasta 4K UHD (3840 × 2160) / Full HD (1920 × 1080)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	550 cd/m ²
Frecuencia de refresco	60 Hz
Procesador (CPU)	Intel® Core™ i5-6300U @ 2.40 GHz
Memoria RAM	4 GB / 8 GB / 16 GB (configurable)
Almacenamiento SSD	128 GB / 256 GB / 500 GB
Conectividad	Wi-Fi 2.4 G / 5 G, LAN, HDMI, VGA, USB 2.0 × 4, USB 3.0 × 2, Audio, TF
Compatibilidad SO	Windows / Android / Linux
Durabilidad	≥ 50 000 h de vida útil
Diseño	Marco metálico fino, soporte vertical u horizontal
Aplicaciones	Publicidad, señalización digital, exhibiciones, vitrinas interactivas sin contacto

Alimentación

Parámetro	Detalle
Entrada eléctrica	AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Consumo máximo	70 – 75 W
Eficiencia energética	Alta, optimizada para operación continua
Gestión de energía	Sistema de encendido automático y protección contra sobrecalentamiento
Durabilidad eléctrica	Más de 50 000 horas de funcionamiento continuo

Tabla de Sonido

Parámetro	Detalle
Altavoces integrados	2 × 10 W (estéreo frontal)
Entrada / Salida de audio	AUX / Line out
Calidad de audio	Clara y potente, ideal para entornos comerciales
Uso recomendado	Reproducción de anuncios, videos y contenidos publicitarios
Compatibilidad	Soporte para formatos wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4



@smartouch_latam



099 553 7221



**SMART
TOUCH**
LATAM



<https://smartouchlatam.com>